

# VIES SMANN




## Program do symulacji pracy instalacji kolektorów słonecznych ESOP 4.0

- licencja tymczasowa
- przygotowanie c.w.u.




## Instrukcja instalacji licencji tymczasowej programu ESOP 4.0.

Licencja tymczasowa jest wersją pełnowartościową przeznaczoną do celów szkoleniowych. Jej funkcjonowanie ograniczone jest czasowo. W przypadku potrzeby zastosowania programu ESOP 4.0 bez ograniczeń czasowych należy wykorzystać licencję bezterminową oraz procedurę jej instalacji.





### Opis instalacji programu

L.P.	Przebieg instalacji	Czynności
1.		<p>Założenie na dysku C katalogu ESOP_4.0</p> <p>Pobranie programu instalacyjnego licencji tymczasowej ze strony <b>www.schematy.info</b> – dział „Oprogramowanie” link „Kolektory słoneczne” do katalogu jak wyżej.</p>
2.		<p>W programie „Eksplorator Windows” w katalogu j.w. dwukrotnie klikamy na wersję instalacyjną programu ESOP</p> <p>Podczas instalacji wybieramy język np. niemiecki – i akceptujemy „OK.”.</p>
3.		<p>Wybieramy „Weiter”</p>




Program ESOP 4.0 – instalacja licencji tymczasowej

L.P.	Przebieg instalacji	Czynności
4.		<p>Wybieramy  <i>„Ich akzeptiere die Vereinbarung”</i>                      oraz  <i>„Weiter”</i></p>
5.		<p>Wybieramy  <i>„Weiter”</i></p>
6.		<p>Wybieramy  <i>„Installieren”</i></p>

Program ESOP 4.0 – instalacja licencji tymczasowej

L.P.	Przebieg instalacji	Czynności
7.		<p>Po wybraniu „Fertigstellen”</p> <p>Program ESOP 4.0 jest zainstalowany</p>
8.		<p>Na pulpicie winna pojawić się ikona programu ESOP 4.0.</p> <p>Wybieramy i klikamy nań dwukrotnie</p>
9.		<p>Rozpoczynamy rejestrację programu.</p> <p>Wybieramy „Zarejestruj pełną wersję”</p>
10.		<p>Wybieramy „Dalej”</p>

Program ESOP 4.0 – instalacja licencji tymczasowej

L.P.	Przebieg instalacji	Czynności
11.	 <p><b>72184-014T-400-FB86-1-KD61-RM-FB86-TGQ</b></p>	<p>Wpisujemy podany nr seryjny oraz akceptujemy</p> <p>„OK.”</p>
12.	 <p><b>QJ-1IGK8I-CU</b></p>	<p>Wpisujemy kod aktywacji oraz akceptujemy</p> <p>„OK.”</p>
13.		<p>Po pojawienie się tego komunikatu akceptujemy</p> <p>„OK.”</p> <p>Można rozpocząć pracę z wykorzystaniem programu ESOP 4.0.</p>

